

CATÁLOGO DE PRODUTOS

*Distribuindo as melhores marcas no mercado,
com a agilidade na entrega que você precisa!*



META

Soluções para sua obra



S u m á r i o

Niveladores para pisos e porcelanatos	03
Cruzetas	05
Junta de dilatação	05
Proteção para obra	06
Ralo linear	07
Hidrômetros	08
Barras de apoio	08
Kit para chuveiro	09
Tubos e conexões - PPR	10
Tubos e conexões - Gás	10
Espaçadores de ferragens	11

 (48) 3345-4039 - Vendas  (48) 99945-7548 - Vendas  metasolucoes.eng.br

 [/metasolucoesparasuaobra](https://www.instagram.com/metasolucoesparasuaobra)  [/metasolucoesparasuaobra](https://www.facebook.com/metasolucoesparasuaobra)  comercial@metasolucoes.eng.br

 Rua Heronildes José da Silva, 68 - Floresta, São José/SC



NIVELADORES DE PISOS E PORCELANATOS

Linha Fit

Tipo de revestimento: Pisos cerâmicos ou porcelanatos até 60x60



Descritivo
Nivela Piso FIT (Base) 1mm

Embalagem	Quantidade
Pacote	1000



Descritivo
Nivela Piso FIT (Base) 1,5mm

Embalagem	Quantidade
Pacote	1000



Descritivo
Nivela Piso FIT (Base) 2mm

Embalagem	Quantidade
Pacote	1000



Descritivo
Nivela Piso FIT (Base) 3mm

Embalagem	Quantidade
Pacote	1000



Descritivo
Nivela Piso FIT (Base) 4mm

Embalagem	Quantidade
Pacote	1000



Descritivo
Nivela Piso FIT (Base) 5mm

Embalagem	Quantidade
Pacote	1000

Linha Master

Base Master Transparente (padrão Cortag)

Tipo de revestimento: Pisos cerâmicas ou porcelanatos grandes formatos

Material: Virgem

Descritivo
Nivela Piso Master (Base) 1mm

Embalagem	Quantidade
Pacote	500



Descritivo
Nivela Piso Master (Base) 1,5mm

Embalagem	Quantidade
Pacote	500




Descritivo
Nivela Piso Master (Base) 2mm

Embalagem	Quantidade
Pacote	500



Descritivo
Nivela Piso Master (Mármore e Granitos) 1mm

Embalagem	Quantidade
Pacote	500



Cunha Fit

Descritivo: Nivela Piso FIT (Cunha)
Embalagem: Pacote **Quantidade:** 500



Cunha Master

Descritivo: Nivela Piso Master (Cunha)
Embalagem: Pacote **Quantidade:** 500

CRUZETAS | ESPAÇADORES DE PISO




Descritivo:
Espaçador Piso - 1mm

Embalagem Quantidade **Fardo**
Pacote 100 25



Descritivo:
Espaçador Piso - 3mm

Embalagem Quantidade **Fardo**
Pacote 100 25



Descritivo:
Espaçador Piso - 1,5mm

Embalagem Quantidade **Fardo**
Pacote 100 25



Descritivo:
Espaçador Piso - 4mm

Embalagem Quantidade **Fardo**
Pacote 100 25



Descritivo:
Espaçador Piso - 2mm

Embalagem Quantidade **Fardo**
Pacote 100 25





Descritivo:
Espaçador Piso - 5mm

Embalagem Quantidade **Fardo**
Pacote 100 25

JUNTA DE DILATAÇÃO

Junta de Dilatação em PVC - TEC 191 e TEC 192

As Juntas de Dilatação em PVC servem para permitir que o sistema (argamassa/cerâmica) possa se movimentar dilatometricamente sem sofrer destacamento ou rachaduras da cerâmica e do substrato. Conforme NBRs 13753, 13754 e 13755, em áreas internas recomendamos a cada 32m². As juntas de dilatação são exclusivamente para uso interno.



TEC 191 - a = 8 mm
TEC 192 - a = 10 mm
Comprimento: 2,70 m

INFORMAÇÕES

TEC 191 - h = 8 mm b = 49 mm
TEC 192 - h = 10 mm b = 49 mm
Comprimento: 2,70 m

COR

○ Branco - 184 ● Cinza - 651 ● Marfim - 374

PROTEÇÃO PARA SUA OBRA

SALVA PISO®

Proteção para seu porcelanato durante a obra

Único com plástico bolha e papelão kraft impermeável!



Não passa água!

Largura - 1m

Comprimento

25m

Cobertura

25m²

Fita Adesiva Multiuso

50x15cm  Azul

- Ideal para fixação do Salva Pisos
- Marcação Solo
- Pinturas em geral



SALVA QUINA

PRODUTO REUTILIZÁVEL



Largura cm

5x5

Altura 1,8m

SALVA Bancada



25m

15m²

50m

30m²

Largura Padrão: 0,6m

Comprimento

Cobertura

SALVA RALO



Diâmetro



∅ 10 cm



∅ 15 cm

RALO LINEAR[®]




Base PVC: 130cm

Base Inox: 120cm
162cm

Sugestão de Uso:

- Varandas
- Piscinas
- Espaços Gourmets



Tamanho: 60cm
70cm

Diâmetro Saída:
Ø 50 mm

Sugestão de Uso:

- Banheiros
- Espaços gourmet




15cm x 15cm
10cm x 10cm

Diâmetro Saída:
Ø 40mm / Ø 50mm

Sugestão de Uso:

- Salas de banho
- Banheiros em geral
- Lavação
- Áreas de serviço
- Reformas

2ª GERAÇÃO



✓ 100% Oculto ✓ Pode ser feita a impermeabilização ✓ Sem nenhum corte no porcelanato

HIDRÔMETROS

SAGA MEDIÇÃO



Hidrômetros Unijato

- ✓ HD ½ AF/AQ (3.000 litros p/ hora)
- ✓ HD ¾ AF/AQ (3.000 litros p/ hora)

Hidrômetros Multijato

- ✓ HD ¾ AF (5.000 litros p/ hora)
- ✓ HD 1" AF (7.000 litros p/ hora)

***TODOS PRÉ-EQUIPADO PARA TELEMETRIA!




BARRAS DE APOIO - PNE



Cód:1830

Barra de apoio 30cm



Cód:1860

Barra de apoio 60cm



Cód:1840

Barra de apoio 40cm



Cód:1870

Barra de apoio 70cm



Cód:1850

Barra de apoio 50cm



Cód:1880

Barra de apoio 80cm

KIT PARA CHUVEIRO

COM MONOCOMANDO



Kit Chuveiro Aéreo

- ✓ Monocomando com Acabamento
- ✓ Base registro gaveta padrão DECA ou DOCOL
- ✓ Baixa e alta pressão
- ✓ Transição para PVC

Kit Chuveiro Contra Piso

- ✓ Monocomando com Acabamento
- ✓ Baixa e alta pressão
- ✓ Transição para PVC

KITS INDUSTRIALIZADOS COM PRODUTOS DE MÁXIMA QUALIDADE.

Os módulos são montados na fábrica com tubos e conexões **ACQUA SYSTEM**. E eles são testados em alta pressão e temperatura para garantir maior vida útil em exigentes condições do uso diário.

Este processo fornece uma segurança inigualável nos setores mais críticos das instalações sanitárias, minimizando as possibilidades de erros humanos e custos de reparações na obra.



GARANTIA DE 5 ANOS NO ACABAMENTO E 50 NO KIT.

TUBOS E CONEXÕES

PPR

Um verdadeiro banho de inovação, tecnologia e benefícios para você!

- Tubos: 20mm até 160mm
- Conexões: 20mm até 160mm
- Válvulas em PPR em todos diâmetros
- Base de Registro Gaveta
- Base de registro Pressão
- Monocomando

Alta performance para água quente e fria: A matéria-prima PP-R - Polipropileno Copolímero Random suporta alta pressão e altas temperaturas.

50 Anos
de Garantia



MULTICAMADAS PARA GÁS

SIGÁS TERMOFUSÃO: O primeiro sistema de rede de distribuição interna de gás produzido em polietileno, com alma em aço e união por termofusão.

FLEX

Bitolas: 16mm, 20mm, 26mm e 32mm


TERMOFUSÃO

Bitolas: 20mm até 110mm

O Sistema de tubulação flexível para condução de gás, com montagem mais rápida, simples e segura.

**PRODUTOS HOMOLOGADOS
PELO BOMBEIROS DE SC!!!**






Circulador Aberto / Roseta

CÓD	CA 4-12/15	CA 4-12/20	CA 4-12/25	CA 4-12/30	CA 4-12/35	CA 4-12/40	CA 4-12/50
AÇO (mm)	4,2 à 10						
B-COBRIMENTO	15mm	20mm	25mm	30mm	35mm	40mm	50mm
A	39,0	50,0	59,0	70,0	81,0	89,0	110,0




Circulador Aberto

CÓD	CA 4-8/15	CA 10-16/20	CA 4-8/25	CA 10-16/25
AÇO (mm)	4,2 à 80	10 à 16	4,2 à 8	10 à 16
B-COBRIMENTO	15mm	20mm	25mm	25mm
A	31,0	48,0	58,0	56,0




Circulador Aberto

CÓD	N° 04	N° 05	N° 06	N° 09	N° 10	N° 11
AÇO (mm)	8 à 10	5,0	8 à 10	12,5	5,0	12,5
B-COBRIMENTO	15mm	18mm	20mm	17mm	10mm	20mm
A	38,0	41,0	47,0	44,0	24,0	48,0




Circulador Fechado

CÓD	CA 10/15	CA 12/15	CA 16/15	CA 10/20	CA 12/20	CA 16/20	CA 10/25	CA 12/25	CA 12/30	CA 20/30
AÇO (mm)	10,0	12,5	16,0	10,0	12,0	16,0	10,0	12,0	12,5	20,0
B-COBRIMENTO	15mm	15mm	15mm	20mm	20mm	20mm	25mm	25mm	30mm	30mm
A	44,0	50,0	48,0	57,0	49,0	60,0	61,0	64,0	74,0	82,0



Espaçador Parede de Concreto

CÓD	AÇO	B-COBRIMENTO	A
EPC. 100	Até 6 mm	45mm	100




Rolete Bi Partido

CÓD	RB 40	RB 50	RB 75
AÇO (mm)	40	50	75
B-COBRIMENTO	Até 12,0mm	Até 12,0mm	Até 12,0mm
C	48,0	48,0	48,0
A	95,0mm	115,0mm	170,0mm




Espaçador Bi - Partido

CÓD	BP 12/25	BP 16/25	BP 25/25	BP 20/30
AÇO (mm)	8,0 à 12	16,0	20 à 25	16,0 à 20,0
B-COBRIMENTO	25mm	25mm	25mm	30mm
A	67,0	70,0	79,0	83,0



Apoio / Lage

CÓD	AC 15/20	AC 25	AC 30	AC 35	AC 40
AÇO (mm)	Até 12,5				
A-COBRIMENTO	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0



Apoio / Lage

CÓD	AF 10	AF 15	AF 20	AF 25	AF 30	AF 35	AF 40
A-COBRIMENTO	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0



Apoio / Lage

CÓD	AE 4-6/10	AE 4-6/15	AE 4-6/20	AE 4-6/25	AE 4-6/30
AÇO (mm)	4,2 à 6,0				
A-COBRIMENTO	10	15	20	25	30




Apoio / Lage

CÓD	AE 10	AE 15	AE 20	AE 25	AE 30	AE 35	AE 40
AÇO (mm)	4,2 à 16,0						
A-COBRIMENTO	10	15	20	25	30	35	40



Apoio / Lage

CÓD	CAG 20	CAG 25	CAG 30	CAG 35	CAG 40	CAG 45	CAG 50	CAG 55	CAG 60
AÇO (mm)	Até 25,5								
A-COBRIMENTO	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0




Espaçador Isopor

CÓD	Aço	A-Cobrimento
ISO 10	Até 16 mm	10,0



Protetor de Ferro

CÓD	AÇO
PB	Até 1 mm



CÓD	AÇO
PF	Até 1 mm



Cone

CÓD	TUBO	A	B	C	D	E
CONE 3/4	P/ Tubo 3/4"	2,1	19,0	32,0	35,0	17,0



Espaçador Laje Nervurada

Espaçador NV8 para distâncias entre os blocos de 8cm.

- Blocos de 30x30 cm - 7,2 pçs/m²
- Blocos de 40x40 cm - 4,4 pçs/m²
- Blocos de 50x50 cm - 3,2 pçs/m²

Espaçador NV10 para distâncias entre os blocos de 10cm.

- Blocos de 30x30 cm - 6,2 pçs/m²
- Blocos de 40x40 cm - 4,4 pçs/m²
- Blocos de 50x50 cm - 2,9 pçs/m²

Espaçador NV12 para distâncias entre os blocos de 12cm.

- Blocos de isopor 30x30cm - 5,7 pçs/m²
- Blocos de isopor 40x40 cm - 4,0 pçs/m²
- Blocos de isopor 50x50 cm - 3,2 pçs/m²



META

Soluções para sua obra

 (48) 3345-4039 - Vendas  (48) 99945-7548 - Vendas  metasolucoes.eng.br

 [/metasolucoesparasuaobra](https://www.instagram.com/metasolucoesparasuaobra)  [/metasolucoesparasuaobra](https://www.facebook.com/metasolucoesparasuaobra)  comercial@metasolucoes.eng.br

 Rua Heronildes José da Silva, 68 - Floresta, São José/SC